

資料4 調理設備一覧(参考)

No	品名	規格寸法			台口	備考
		W	D	H		
荷受室/検収室						
1	移動式荷受台	1500	600	600	2	
2	移動台	1200	600	850	1	
3	デジタル台秤	350	605	795	3	
4	秤台	700	450	500	3	移動式
5	トラックイン器具消毒保管機	1110	1035	2220	11	片面、観音扉仕様
6	保管機用カート	750	900	1720	11	
7	野菜洗浄機	1800	750	850	1	高圧ポンプH530付、1回：10～20kg
8	シンク付移動ピーラー	1500	800	1015	2	能力：610kg/h、ドライ仕様
9	真空包装機	1076	808	1510/953	1	
10	コンパクト収納カート	875	700	800	16	
11	検食用冷凍庫	625	650	1910	1	冷凍：386L
12	掃除用具入れ	500	500	1800	2	
13	移動台	1200	750	850	1	ドライ仕様
14	器具洗浄機	2850	1060	1790	1	
15	移動台 (H600)	1200	750	600	1	ドライ仕様
16	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
17	作業台	900	750	850	1	ドライ仕様
野菜類下処理室						
1	プレハブ冷蔵庫(野菜類)	4600	3600	2400	1	
2	プラスチック用ドーリー	580	390	520	35	
3	移動ラック	910	613	1717	5	キャスター付
4	プレハブ冷凍庫(野菜類)	2150	3600	2400	1	冷凍機別置、冷媒配管要
5	プラスチック用ドーリー	580	390	520	12	
6	包丁まな板殺菌庫	850	600	1430	2	
7	トラックイン器具消毒保管機	1110	1035	2220	4	片面、観音扉仕様
8	保管機用カート	750	900	1720	4	
9	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様、フットレバー付
10	移動台	900	750	850	8	ドライ仕様
11	三槽シンク	2400	750	850	7	ドライ仕様、フットレバー付
12	作業台 (H600)	900	750	600	7	ドライ仕様
13	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様、フットレバー付
14	作業台 (H600)	900	750	600	1	ドライ仕様
15	電解次亜水生成装置	160/250	160/210	224/320	8	
16	掃除用具入れ	500	500	1800	2	
食品庫/計量室						
1	ラック	1518	613	1892	5	
2	冷蔵庫	900	800	1910	1	冷蔵：761L
3	冷蔵庫	750	800	1910	1	冷蔵：616L
4	器具消毒保管機	1745	950	1880	1	
5	二槽シンク	1500	750	850	1	ドライ仕様
6	作業台	1800	750	850	1	ドライ仕様
7	電動缶切機	230	450	388	2	
8	デジタル台秤	242	292	126	1	
9	移動台	900	750	850	1	ドライ仕様
10	パススルー冷蔵庫	1200	850	1910	1	冷蔵：1126L
肉・魚類下処理室/割卵室						
1	プレハブ冷蔵庫(肉魚類)	2450	2700	2400	1	
2	移動ラック	910	613	1717	5	キャスター付
3	プレハブ冷凍庫(肉魚類)	2250	5500	2400	1	
4	移動ラック	910	613	1717	9	キャスター付
5	包丁まな板殺菌庫	850	600	1430	1	
6	トラックイン器具消毒保管機	1110	2000	2220	2	片面、観音扉仕様
7	保管機用カート	750	900	1720	4	
8	二槽シンク	1500	750	850	2	ドライ仕様、フットレバー付
9	作業台	1200	750	850	1	ドライ仕様

No	品名	規格寸法			台口	備考
		W	D	H		
10	移動台	1200	750	850	2	ドライ仕様
11	コンパクト収納カート	875	700	800	4	
12	野菜スライサー	370	330	870/690	2	最大処理量：360kg/h
13	移動台	1500	750	850	1	ドライ仕様
14	フードミキサー	2090	650	1240	1	移動式、能力：130kg～150kg/回
15	移動式高速度ミキサー	420	590	1130	1	
16	移動式受槽	500	530	900	1	
17	移動台	1200	750	850	1	ドライ仕様
18	電解次亜水生成装置	160/250	160/210	224/320	1	5L食塩水タンク付
19	掃除用具入れ	500	500	1800	1	
20	パススルー冷蔵庫	1200	850	1910	4	冷蔵：1126L
21	プレハブ冷蔵庫（卵）	2450	2500	2400	1	
22	移動ラック	910	613	1717	5	キャスター付
23	二槽シンク	1200	750	850	1	ドライ仕様
24	移動台（H600）	750	750	600	2	ドライ仕様
煮炊き調理室						
1	移動台（H600）	900	750	600	6	ドライ仕様
2	シンク付移動フードスライサー	1575	750	1431	2	ドライ仕様能力：300Kg/h
3	野菜スライサー	460	750	1420	2	最大処理能力：850kg/h
4	野菜スライサー用トロリー	825	620	965	2	
5	シンク付移動サイノ目切機	1350	750	980	2	能力：1200Kg/h（じゃがいも）ドライ仕様
6	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様
7	移動式高速度ミキサー	420	590	1130	2	蓋安全装置付
8	移動式受槽	500	530	900	2	
9	移動台	1200	750	850	6	ドライ仕様
10	トラックイン器具消毒保管機	2200	1035	2220	2	片面、観音扉仕様
11	保管機用カート	750	900	1720	4	
12	トラックイン器具消毒保管機	1110	1035	2220	1	片面、観音扉仕様
13	保管機用カート	750	900	1720	1	
14	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
15	包丁まな板殺菌庫	850	600	1430	1	
16	プレート殺菌庫	850	600	1430	3	
17	ザル運搬ラック	1400	700	1200	14	ドライ仕様、移動式
18	スパテラストンド	270	270	620	12	移動式
19	蒸気回転釜	2023	1536	2436/1040	12	満水量：420L、断熱カバー付、架台脚
20	配缶台	1400	700	600	12	ドライ仕様、移動式
21	スチームコンベクションオープン	1310	1270	1820	2	1/1ホテルパン、ラック及びカート：各2台付
22	掃除用具入れ	500	500	1800	2	
23	移動台	1200	750	850	1	ドライ仕様
24	器具洗浄機	2850	1060	1790	1	
25	移動台（H600）	1200	750	600	1	ドライ仕様
26	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
和え物室						
1	氷蓄熱真空冷却機	2500	1650	1900	2	100kg/バッチ、パススルータイプ
2	プレハブ冷蔵庫（和え物）	4250	3500	2400	1	冷凍機別置、冷媒配管要
3	移動ラック	910	613	1717	6	キャスター付
4	カート	1000	700	1400	2	ドライ仕様
5	トラックイン器具消毒保管機	2200	1035	2220	1	片面、観音扉仕様
6	保管機用カート	750	900	1720	2	
7	二槽シンク	1800	750	850	1	ドライ仕様
8	包丁まな板殺菌庫	600	500	1030	1	包丁20本、まな板6枚、乾燥機能付
9	作業台	900	750	850	1	ドライ仕様
10	電動缶切機	230	450	388	1	
11	電解次亜水生成装置	160/250	160/210	224/320	1	5L食塩水タンク付
12	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
13	作業台	900	750	850	1	ドライ仕様
14	移動台	1200	750	850	6	ドライ仕様
15	スパテラストンド	270	270	620	4	移動式

No	品名	規格寸法			台口	備考
		W	D	H		
16	蒸気回転釜	1568	1110	1779/822	4	満水量：120L、断熱カバー付、架台脚
17	配缶台	1400	700	600	4	ドライ仕様、移動式
18	トラックイン食缶消毒保管機	2200	2965	2720	2	冷却機能付、片面、観音扉仕様
19	保管機用カート	750	900	1720	12	
20	トラックイン食缶消毒保管機	3310	2965	2720	1	冷却機能付、片面、観音扉仕様
21	保管機用カート	750	900	1720	9	
揚物・焼物・蒸物室						
1	新油タンク	850	800	2416	1	
2	廃油タンク	850	800	2416	1	
3	トラックイン器具消毒保管機	1110	2965	2220	1	片面、観音扉仕様
4	保管機用カート	750	900	1720	3	
5	移動台	1200	750	850	4	ドライ仕様
6	連続式揚物機	6100	1427	1770	1	油量：215L、油タンク付
7	油切りコンベヤ	1803	680	843	1	
8	移動台 (H600)	1200	750	600	1	ドライ仕様
9	油濾過システム制御盤	500	200	600	1	
10	油濾過機	1140	515	980	1	
11	スチームコンベクションオープン	1070	983	1930	4	1/1ホテルパン、20段、ラック及びカート：各2台付
12	低放射ガス回転釜	1610	1230	1885/890	1	満水量：200L、両面ハンドル
13	コンパクト収納カート	875	700	800	4	
14	配缶台	1400	700	600	2	ドライ仕様、移動式
15	掃除用具入れ	500	500	1800	1	
16	ソイルドテーブル	1800	900	870	1	
17	器具洗浄機	1520	900	1760	1	洗浄能力：30/15/10 (ラック/時)
18	クリーンテーブル	1300	900	870	1	
米庫/洗米室/炊飯室						
1	移動式荷受台	1500	600	600	1	
2	コンパクト収納カート	875	700	800	2	
3	米サイロ・バケットコンベア				1	米：600kg収納
4	分量機	400	350	265	1	
5	連続洗米機 (R-L)	1360	650	900	1	
6	炊飯システム制御盤	1200	350	1950	1	
7	浸漬配水配米機	1875	1750	3182	1	浸漬量：450kg
8	配米コンベヤ	3100	740	682	1	
9	連続炊飯・炊飯釜下降機	8530	1000	2345	1	炊飯能力：450kg/h
10	蓋取りコンベア	2150	560	675	1	
11	反転ほぐし機	1525	1205	1379	1	能力：60釜/h
12	食缶計量機	1000	573	1057	1	キャスター仕様
13	炊飯釜	582/712	347/367	66/225	102	
14	洗浄前空釜搬送コンベヤ	2000	500	680	1	
15	炊飯釜・蓋洗浄機	5680	1160	1680	1	
16	返却コンベヤ	2000	900	900	1	
17	移動台	1200	750	850	3	ドライ仕様
18	配缶台	1400	700	600	2	ドライ仕様、移動式
19	トラックイン炊飯釜消毒保管機	2200	2000	2220	1	片面、観音扉仕様
20	保管機用カート	750	900	1720	4	
21	トラックイン炊飯釜消毒保管機	1110	2000	2220	1	片面、観音扉仕様
22	保管機用カート	750	900	1720	2	
23	トラックイン炊飯釜消毒保管機	1110	1035	2220	1	片面、観音扉仕様
24	保管機用カート	750	900	1720	1	
25	器具消毒保管機	1280	750	1880	1	自在棚5段仕様
26	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
27	掃除用具入れ	500	500	1800	1	
28	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
29	ラック	1212	613	1892	1	
コンテナプール						
1	コンテナイン消毒保管機	2200	5830	2220	7	片面、観音扉仕様
2	コンテナ (食器用)	1400	790	1600	56	

No	品名	規格寸法			台口	備考
		W	D	H		
3	コンテナ（食缶用）	1300	820	1300	55	
4	トラックイン予備食器消毒保管機	1110	2000	2220	1	片面、観音扉仕様
5	保管機用カート	750	900	1720	2	
6	移動台（H800）	1800	750	800	2	ドライ仕様
7	移動台	1500	750	850	1	ドライ仕様
8	検食用冷凍庫	625	650	1910	1	冷凍：386L
9	掃除用具入れ	500	500	1800	3	
10	トラックイン消毒保管機	1110	4895	2220	3	両面、観音扉仕様
11	保管機用カート	750	900	1720	15	
12	トラックイン食缶消毒保管機	2200	1035	2220	1	片面、観音扉仕様
13	保管機用カート	750	900	1720	2	
14	トラックイン食缶消毒保管機	1110	1035	2220	1	片面、観音扉仕様
15	保管機用カート	750	900	1720	1	
16	トラックイン食缶消毒保管機	2200	3930	2220	1	片面、観音扉仕様
17	保管機用カート	750	900	1720	8	
18	トラックイン食缶消毒保管機	2200	2000	2220	2	両面、観音扉仕様
19	保管機用カート	750	900	1720	8	
20	トラックイン食缶消毒保管機	1110	2000	2220	1	両面、観音扉仕様
21	保管機用カート	750	900	1720	2	
洗浄室						
1	三槽シンク	2100	750	850	1	ドライ仕様
2	移動シンク	900	750	850	8	ドライ仕様
3	移動台	1500	750	850	10	ドライ仕様
4	残菜計量システム	600	725	1550	1	
5	粉碎ポンプ流し台	1500	1500	850	1	
6	一槽シンク	750	750	850	2	ドライ仕様
7	作業台	750	750	850	2	ドライ仕様
8	食缶洗浄機	9400	1930	2220	1	
9	食器・トレイ類洗浄機	11050	2200	2270	2	
10	コンテナ洗浄機	7970	1800	3700/3000	1	
11	作業台	900	750	850	3	ドライ仕様
12	小物洗浄機	900	750/600	976	1	水槽容量：73L
13	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様
14	作業台	1200	750	850	2	ドライ仕様
15	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様
16	掃除用具入れ	500	500	1800	2	
17	ラック	1518	613	1892	2	
18	制御盤（厨芥脱水機）	600	200	500	1	
19	厨芥脱水機	1295	650	1450	1	
20	ポリバケツ交換装置	1545	1545	329	1	
食材仕分室						
1	移動台	900	600	850	2	ドライ仕様
2	コンパクト収納カート	875	700	800	2	
3	器具消毒保管機	1280	750	1880	1	自在棚5段仕様
4	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様
5	作業台	900	750	850	1	ドライ仕様
6	掃除用具入れ	500	500	1800	1	
アレルギー食対応調理室						
1	包丁まな板殺菌庫	600	500	1030	1	
2	器具消毒保管機	900	950	1880	1	
3	冷凍冷蔵庫	900	800	1910	1	冷凍：163L、冷蔵：545L
4	スチームコンベクションオープン	860	655	1395	1	2/3ホテルパン、6段、横
5	二槽シンク	1500	750	850	1	ドライ仕様
6	一槽シンク	600	600	850	3	ドライ仕様
7	I H調理器	590	521	180	3	
8	作業台	1300	600	850/670	3	
9	移動台	900	600	850	3	ドライ仕様
10	コンパクト収納カート	875	700	800	3	

No	品名	規格寸法			台口	備考
		W	D	H		
11	容器消毒保管機	900	950	1880	1	ウォーム機能・自己診断機能付
12	掃除用具入れ	500	500	1800	1	
特別調理室						
1	包丁まな板殺菌庫	600	500	1030	1	
2	器具消毒保管機	1280	950	1880	1	
3	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様
4	作業台	900	750	850	2	ドライ仕様
5	移動台	1200	750	850	4	ドライ仕様
6	移動台	900	750	850	1	ドライ仕様
7	三槽シンク	2400	750	850	1	ドライ仕様
8	作業台	900	750	850	1	ドライ仕様
9	低放射ガス立体炊飯器	790	760	1650	1	最大炊飯能力：7kg×3段/回
10	スパテラスタンド	270	270	620	2	移動式
11	低放射ガス回転釜	1330	996	1664/800	1	満水量：100L
12	低放射ガス回転釜	1365	996	1664/800	1	満水量：100L、使用油量：18～40L
13	スチームコンベクションオープン	1070	975	1930	1	1/1ホテルパン、20段、カート付
14	コンパクト収納カート	875	700	800	3	
15	器具消毒保管機	1745	950	1880	1	
16	戸棚	1500	950	1800	1	
17	掃除用具入れ	500	500	1800	1	
前室						
1	クリーンロッカー（エプロン）	1000	800	1900	7	エプロン：24～40着収納
2	クリーンロッカー（短靴）	1000	800	1900	4	短靴：64足収納
3	クリーンロッカー（エプロン）	1200	600	1800	3	エプロン：15～20着収納
4	クリーンロッカー（短靴）	600	600	1800	3	短靴：16足収納
5	クリーンロッカー（エプロン）	900	600	1800	1	エプロン：12～15着収納
6	クリーンロッカー（短靴）	900	600	1800	1	短靴：24足収納
研修室						
1	調理実習台	2100	900	800	1	シンク右側仕様
2	オープン付IHコンロ				1	
3	冷凍冷蔵庫	900	800	1910	1	冷凍：163L、冷蔵：545L
4	戸棚付作業台	1500	750	850	1	
備蓄倉庫						
1	移動式ガス回転釜	1722	890	820	2	満水量：100L、LPGガスボンベ別途