

消 防



角野分団詰所

消 防

近年は、地球温暖化の影響により、大型台風や予測困難な局地的な集中豪雨が頻繁に発生し、また、多数の死傷者が発生する火災や危険物火災等、住民の安全を脅かす災害は後を絶たず、更には、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されていることから、市民の消防行政に対する期待と関心はますます高まりをみせている。

そのため、消防機関として1本部、2署、1分署、職員153人並びに、1団本部、17分団、団員665人が、市民の生命、身体、財産を各種災害から守るべく、昼夜を分かたず防火防災活動に全力で取り組んでいる。

また、消防行政効果をより一層高めるため、市民の理解と協力を得て、幼・少年消防クラブ、婦人防火クラブ、防火管理協会、危険物安全協会、自衛消防隊等の民間団体を組織するとともに、各自治会主体の自主防災組織

の結成に協力し、官民一体の総合防災体制づくりを推進するとともに、消防職・団員の資質の向上を図っている。

救急にあっては、昨年6,786件出動し、救急救命処置の高度化と救命率の向上を図る観点から、救急救命士の育成強化、メディカルコントロール体制の充実強化、高規格救急自動車や高度救命処置用資機材などの計画的な更新整備を図っている。

更には、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、地域住民による具体的な訓練や住民に対する啓蒙をこれまで以上に推進し、消防団員による地域に密着した防災指導体制を確立し、地域防災力の向上に努める。

1 消 防 庁 舎

施設名	所在地	敷地面積(㎡)	建築物構造		床面積(㎡)	計(㎡)	建築年月等
消防本部 北消防署	一宮町一丁目 5番1号 ☎34-0119	3,421.52 (市庁舎含む)	庁舎	鉄筋コンクリート造一部 鉄骨鉄筋コンクリート 造一部鉄骨造6階建	延 7,629.42	3,016.76 (使用部分)	令和 2. 3 新築
			訓練棟	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	延 443.29	443.29	
			土のう置場	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	延 12.29	12.29	
北消防署 川東分署	松神子一丁目 8番20号 ☎34-0119	1,550.40	庁舎	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	延 624.23	694.53	昭和 61. 2 増築
			倉庫	鉄骨コンクリート ブロック造 陸屋根平家建	66.00		昭和 54. 3 新築
			プロパン庫 及び ボイラー室	コンクリート ブロック造大波 スレート葺平家建	4.30		
南消防署	喜光地町一丁目 5番9号 ☎34-0119	2,137.32	庁舎	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	延 992.28	1,172.49	昭和 55. 3 新築
			倉庫	鉄骨造大波スレート 葺平家建	66.00		平成 元. 3 新築
			車庫	鉄骨造大波スレート 葺平家建	107.61		
			プロパン庫 及び ボイラー室	コンクリート ブロック造大波 スレート葺平家建	6.60		昭和 53.12 新築

2 消 防 力

(1) 現有消防力

(R7.4.1 現在)

種 別		区 別	現 有 消 防 力
人 員	警 防 要 員		115 人
	予 防 要 員		9 人
	そ の 他 要 員		29 人
	計		153 人
署 所 の 数	消 防 署	所 数	3
自 動 車 等	ポ ン プ 自 動 車	普 通 消 防 ポ ン プ 自 動 車	7
		水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	
	は し ご 自 動 車	は し ご 付 消 防 自 動 車	2
	化学消防ポンプ自動車	化 学 消 防 ポ ン プ 自 動 車	2
	救 急 自 動 車	高 規 格 救 急 自 動 車	6
	救 助 工 作 車	救 助 工 作 車	2
	計		19

(2) 装 備

(R7.4.1 現在)

装 備 名		区 別	計	本 部	北 消 防 署	川 東 分 署	南 消 防 署
普 通 消 防 ポ ン プ 自 動 車			5		2	1	2
水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車			2		1		1
は し ご 付 消 防 自 動 車			2		1 (40m級)		1 (屈折14m級)
化 学 消 防 ポ ン プ 自 動 車			2		1	1	
小 型 動 力 ポ ン プ 付 水 槽 車			1		1 (Ⅱ型)		
小 型 動 力 消 防 ポ ン プ			5		3	1	1
指 令 車			1	1			
調 査 車			1	1			
指 揮 車			1		1		
警 防 車			1	1			
資 機 材 搬 送 車			3		1	1	1
広 報 車			2	1	1		
高 規 格 救 急 自 動 車			6		3	1	2
救 助 工 作 車			2		1 (Ⅲ型)		1 (Ⅱ型)
消 防 人 員 輸 送 車			1		1		
消 防 防 災 車			1	1			
消 火 ・ 通 報 訓 練 指 導 車			1		1		
予 防 査 察 車			1	1			
消防救急 デジタル 無線設備	基 地 局 固 定 局		1※		1		
	移 動 局 (可 搬 型 含 む)		36	6	16	5	9
	携 帯		33	4	13	7	9

※ 別に黒島基地局、別子山基地局、弟地中継局があります。

(3) 高規格救急自動車及び救助工作車の概要

ア 高規格救急自動車の概要

平成29年11月、令和2年3月及び令和5年2月に北消防署、令和7年2月に川東分署、平成28年2月及び平成29年2月に南消防署の高規格救急自動車が配備され、救急救命士による高度な救命活動が図られている。

高規格救急自動車は車内空間が広く確保され、立ったままの救命活動が可能であり、多数の高度救命処置用資機材を装備している。

イ 高度救命資機材の概要

(ア) 自動体外式除細動器（AED）

心筋梗塞などにより、心臓がけいれんを起こしている場合、電気的なショックを与えて、動きを正常に戻す医療機器

(イ) 傷病者監視モニター

傷病者のバイタルサイン（心拍数・血圧・心電図等）をモニタリングする。

(ウ) 自動心臓マッサージ器

絶え間ない胸骨圧迫を実施し、心肺蘇生法をサポートする。

ウ 救助工作車の概要

平成21年12月、南消防署に救助工作車Ⅱ型が、平成27年12月、北消防署に救助工作車Ⅲ型が更新され、初期の救助活動が迅速に対応できる体制が強化された。

また、高度救助用資機材等も多数導入されている。

エ 高度救助資機材の概要

(ア) ファイバースコープ

地震等で崩壊した家屋の下敷きになっている人や埋まった人などを救助する時、隊員が進入できないところを映し出す超小型カメラ

(イ) 地中音響探知機

埋まった人の声や呼吸音など、かすかな音を検索する装置

(ウ) 夜間暗視装置

夜間、暗闇の中を検索する装置

(エ) 熱画像直視装置

人の体温を感じ取り、温度差で要救助者を検索する装置

(オ) 地震警報器

早期地震探知機能により、余震等少しの揺れも逃がさず検知する資機材

(4) 消防水利施設の状況

年度	種別	井戸	水 槽		プー ル	消 火 栓 (地下式)	計
				うち耐震性水槽			
令和元		98	400	24	38	2,357	2,893
2		100	398	24	37	2,360	2,895
3		100	396	25	37	2,362	2,895
4		100	395	25	37	2,367	2,899
5		100	392	26	37	2,372	2,901
6		101	378	28	37	2,375	2,891

(5) 高機能消防通信指令システム

本システムは、消防防災合同庁舎の建設工事に合わせて市民の生命、財産を災害等から守るため、火災・救急救助活動において最新技術を駆使し、的確・迅速かつ簡便な操作により119番受信操作が遂行できる消防通信指令システムⅡ型として、令和2年3月9日から運用を開始した。

ア 主要機器の概要

(ア) 指令装置

119番通報の受付、災害通報の覚知、出動車両の隊編成、出動指令、現場活動支援等を統括する指令管制の主要装置

(イ) 新発信地表示システム

本システムを利用することにより、一般加入電

話、携帯電話及びIP電話からの119番通報受信時において自動的に通報者の発信地情報を取得し、災害点が瞬時に決定されるため出動指令までの時間が短縮される。

(ウ) 自動出動指定装置

119番通報の受付から事案終了まで一連の災害情報を処理する装置で、地図検索装置、表示盤、署所端末装置等を有機的に結合し、自動化機能を制御するとともに、指令管制業務を円滑に実施する。

(エ) 地図等検索装置

自動出動指定装置、新発信地表示システムと連動し、災害発生場所の表示及び検索が容易かつ迅速に行える装置


- (オ) 情報表示盤（46インチ液晶4面マルチ画面×3画面）
車両運用、支援情報及び多目的情報の3つの表示盤を設け、消防車両動態の一覧表示、119番の着信、件数等の表示、災害場所、気象情報、河川情報、監視カメラ等の画像を表示する。
- (カ) 指令伝送装置
自動出動指定装置・地図等検索装置と連動し、各署に設置された出力装置から災害場所、出動車両等を表示した地図付きの指令書を出力する。
- (キ) 気象観測装置
風向、風速、気温、湿度、気圧、雨量を自動的に記録し表示する。
雨量計については、一宮町、立川町、大生院、船木、多喜浜、別子山の6箇所に設置する。
また、雨量情報は新居浜市のホームページから過去9日間の情報が閲覧できる。
- (ク) 順次指令装置
消防職員、団員、関係職員等に災害の発生等を自動的に電話、Eメールで通知し非常招集を行う。
- (ケ) サイレン吹鳴装置
市内14箇所に設置した消防サイレンを災害場所別に吹鳴することにより、消防団員等の非常招集を行う。
- (コ) 出動車両運用管理装置及び車両運用端末装置（A V M）
地図、各種支援情報、カーナビゲーション機能を搭載した端末が消防車両に設置されており、

災害発生時には発災点の地図及び支援情報が表示される。

また、指令台において手書き入力された情報の送受信、メール機能を備え効率的な災害対応ができる。

- (サ) 現場映像情報伝送装置
災害現場の映像等をスマートフォン等にて共有し、迅速な災害対策を図る。
また、人が立入ることが困難な区域や状況把握が困難な場所等はドローンを活用することで、精度の高い映像を入手することができ、的確な判断や迅速な災害対応を図る。
- (シ) 高所監視カメラ
火災等が発生した場合に自動出動指定装置と連動し、災害地点を確定することにより、自動的に災害発生方向を撮影する。
- (ス) Net 119 システム（119 番文字通報サービス）
音声による119番通報が困難な聴覚・言語機能障害者（登録者）が、スマートフォン等のWEBサイトを利用して円滑に消防へ通報を行えるシステム
- (セ) 災害等案内装置
テレホンサービス（33-6800）にて、災害発生場所、休日当番医等の情報を提供する。
また、平成20年4月から災害等の発生状況を携帯電話等に「メールマガジン」でリアルタイムに情報を提供している。防災・火災・救急情報は新居浜市のホームページからも閲覧できる。

イ 災害処理の流れ



3 火 災 統 計

(1) 概 況

年	区分	火災 件数	火 災 種 別					焼 失 棟 数			り災世帯数			り 災 人 員	死 傷 者	
			建 物	林 野	車 両	船 舶	そ の 他	全 焼	半 焼	部 分 焼	全 損	半 損	小 損		死 者	傷 者
令和 2		24	16	0	3	0	5	14	0	6	9	0	20	人 55	人 1	人 3
3		40	21	1	5	0	13	10	2	10	4	0	13	42	1	5
4		36	22	0	5	0	9	13	0	16	11	0	18	76	2	6
5		29	16	1	2	0	10	10	1	12	7	1	15	46	1	6
6		32	17	0	5	0	10	10	0	5	7	0	11	43	0	6

損 失 面 積			損 害 額				
建 物	林 野	建物内容 品を含む	林 野	車 両	船 舶	その他	計
m ²	a	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1,349	0	142,964	0	867	0	11,036	154,867
2,927	1.7	176,196	0	1,696	0	270	178,162
1,259	0	66,418	0	904	0	0	67,322
1,242	0	44,629	0	223	0	3,595	48,447
977	0	47,361	0	1,230	0	90	48,681

(2) 原因別火災発生件数

年	区 分	ス ト ー ブ	た ば こ	た き 火	こ ん ろ	放 火 (疑い 含む)	火 遊 び	溶 断 機 の 火 花	取 灰	ボ イ ラ ー	電 灯 電 話 等 の 配 線	不 明	そ の 他	計
令和 2		1	3		3	1	2				3	3	8	24
3			3		5	10				1	1	10	10	40
4		1	2		1	2	1				1	10	18	36
5			2			1			1		1	10	14	29
6			3	1	1	3						4	20	32

4 危険物製造所等設置許可状況

(単位：件)

象物件分		令和 4			5			6		
		許可	廃止	現在	許可	廃止	現在	許可	廃止	現在
総 数		11	25	1,082	4	26	1,060	7	42	1,025
製 造 所		1	1	39			39	1	4	36
貯 蔵 所	屋 内 貯 蔵 所	1	6	135	2	3	134			134
	屋 外 貯 蔵 所	1		33			33			33
	屋内タンク貯蔵所			8		1	7			7
	屋外タンク貯蔵所		6	421		8	413		23	390
	地下タンク貯蔵所		1	44		2	42			42
	簡易タンク貯蔵所			1			1			1
	移動タンク貯蔵所	2	5	154	2	3	153	3	4	152
小 計		4	18	796	4	17	783	3	27	759
取 扱 所	給 油 取 扱 所	3	3	71			71	1	1	71
	第 1 種販売取扱所			1			1			1
	第 2 種販売取扱所			1			1			1
	一 般 取 扱 所	3	3	157		9	148	2	10	140
	移 送 取 扱 所			17			17			17
小 計		6	6	247	0	9	238	3	11	230

5 消 防 ・ 救 急 活 動

(1) 消防活動

種 類		令和 4		5		6	
		出動延回数	出動延人数	出動延回数	出動延人数	出動延回数	出動延人数
火 災		36	843	29	630	32	641
(うち林野火災)		(0)	(0)	(1)	(6)	(0)	(0)
救 助 活 動		37	540	32	465	29	369
風 水 害 等 の 災 害		11	43	2	6	6	20
演 習 訓 練		319	1,211	437	1,647	431	1,629
予 防 査 察		579	1,649	645	1,879	717	2,167
警 防 調 査		165	561	116	411	130	475
原 因 調 査		36	180	29	145	32	160
特 別 警 戒		91	293	18	63	12	42
計		1,274	5,320	1,308	5,246	1,389	5,503


(2) 救急活動

救急活動（単位：件）

区分 年別	火 災	自然 災害	水 難	交 通	労働 災害	運動 競技	一般 負傷	加 害	自損 行為	急 病	そ の 他	計	増 減 率 前 年 (%)
令和 2	4	0	3	462	52	26	822	24	58	3,107	531	5,089	－ 4.6
3	4	0	0	393	32	16	941	23	37	3,323	565	5,334	＋ 4.8
4	6	0	1	441	38	23	988	18	46	4,077	621	6,259	＋17.3
5	4	0	4	416	46	27	1,057	16	56	4,383	673	6,682	＋ 6.8
6	5	1	2	406	32	26	1,062	23	64	4,480	685	6,786	＋ 1.6

6 消 防 団

(1) 組 織



(2) 消防機械器具の配置等

(R7.4.1 現在)

区分	分団別	団本部	新居浜東	新居浜西	金子東	金子南	金子中	金子西	高津	垣生	神郷	多喜浜	大島	泉川	中萩	船木	大生院	角野	別子山	計
定数（人）		34	33	33	39	40	33	33	65	40	55	40	33	55	60	55	48	63	33	792
現員数（人）		19	32	25	32	38	28	30	43	37	54	39	28 ※(22)	48	44	47	45	54	22	665 ※(22)
消防ポンプ車等	自動車	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	3	1	1	2	0	23
	小型動力ポンプ	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	2	4	4	42
	小型動力ポンプ積載車	0	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	3	2	2	3	26

※（ ）内は機能別団員数を内書き

(3) 年額報酬及び出動報酬

ア 年額報酬

(R7.4.1 現在・単位：円)

団 長	副 団 長	分 団 長	副分団長	部 長	班 長	団 員 (機能別)
206,000	154,400	132,100	71,200	56,900	39,000	36,500 (12,100)

イ 出動報酬

(R7.4.1 現在・単位：円)

区 分		支給金額 (1日につき)
災害のために出動した場合	2時間以内	2,000
	2時間を超え4時間以内	4,000
	4時間を超え6時間以内	6,000
	6時間超	8,000
警戒のために出動した場合		2,000
訓練のために出動した場合		2,000
上記以外で出動した場合		2,000

(4) 活動状況

種別	年 区分	令和4		5		6	
		出動延回数	出動延人数	出動延回数	出動延人数	出動延回数	出動延人数
火 災		9	517	8	605	6	442
警 戒		387	2,856	363	2,541	372	2,628
訓 練		533	7,103	458	6,380	501	6,162
水 防		1	299	1	7	0	0
計		930	10,775	830	9,533	879	9,232