

令和 6 年度 新居浜市大気汚染測定結果

1 大気汚染監視測定局及び測定項目

測定局	設置主体	測定項目						
		二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	オキシダント	窒素酸化物	一酸化炭素	炭化水素	微小粒子状物質
多喜浜	市	○	○					
金子	県	○	○	○	○		○	○
中村	県	○	○	○	○	○		○
高津	市・県	○	○	○	○		○	
泉川	県	○	○	○	○			

2 環境基準等達成状況（令和 2 年度～令和 6 年度）

測定局	二酸化硫黄					浮遊粒子状物質					光化学オキシダント					二酸化窒素				
	R2	R3	R4	R5	R6	R2	R3	R4	R5	R6	R2	R3	R4	R5	R6	R2	R3	R4	R5	R6
多喜浜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
金子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
中村	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
高津	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
泉川				○	○				○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○

測定局	一酸化炭素					非メタン炭化水素※					微小粒子状物質				
	R2	R3	R4	R5	R6	R2	R3	R4	R5	R6	R2	R3	R4	R5	R6
多喜浜															
金子						○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
中村	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○
高津						×	○	×	○	×					
泉川															

注) ○：環境基準達成 ×：環境基準未達成 ※非メタン炭化水素は指針値達成状況

3 各測定項目の測定結果

①二酸化硫黄

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1 時間値			日 平 均 値				
				最高値	0.1ppm を 超 え た 時間数と割合		最高値	2%除外値	0.04ppmを越えた日数と割合		0.04ppmを越えた日が2日以上連続
	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(ppm)	(ppm)	(日)	(%)	
多喜浜	365	8668	0.001	0.010	0	0	0.003	0.002	0	0	無し
金子	365	8674	0.002	0.017	0	0	0.005	0.004	0	0	無し
中村	365	8677	0.001	0.018	0	0	0.004	0.003	0	0	無し
高津	364	8671	0.001	0.013	0	0	0.004	0.003	0	0	無し
泉川	365	8671	0.001	0.026	0	0	0.003	0.003	0	0	無し

測定局	日 平 均 値
	2%除外値が0.04ppmを越えた日数
	(日)
多喜浜	0
金子	0
中村	0
高津	0
泉川	0

【環境基準】 1 時間値の日平均値 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。

②浮遊粒子状物質

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1 時間値			日 平 均 値				
				最高値	0.20mg/m ³ を超えた時間数と割合		最高値	2%除外値	0.10mg/m ³ を超えた日数と割合		0.10mg/m ³ を越えた日が2日以上連続
	(日)	(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(日)	(%)	
多喜浜	365	8725	0.016	0.109	0	0	0.074	0.041	0	0	無し
金子	365	8730	0.016	0.121	0	0	0.073	0.043	0	0	無し
中村	365	8735	0.017	0.126	0	0	0.072	0.042	0	0	無し
高津	364	8722	0.016	0.121	0	0	0.072	0.041	0	0	無し
泉川	365	8729	0.016	0.113	0	0	0.069	0.043	0	0	無し

測定局	日 平 均 値
	2%除外値が0.10mg/m ³ を越えた日数
	(日)
多喜浜	0
金子	0
中村	0
高津	0
泉川	0

【環境基準】 1 時間値の日平均値が 0.10 mg/m³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20 mg/m³ 以下であること。

③光化学オキシダント

測定局	昼間		昼間の 1 時間値						昼間の日最高 1 時間値の年平均値
	測定日数	測定時間	年平均値	最高値	0.06ppm を超えた日数と時間数		0.12ppm を超えた日数と時間数		
	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)
金子	365	5446	0.036	0.097	78	385	0	0	0.050
中村	365	5434	0.035	0.093	85	408	0	0	0.050
高津	365	5431	0.038	0.103	108	559	0	0	0.053
泉川	365	5426	0.037	0.104	96	491	0	0	0.051

【環境基準】 1時間値が0.06ppm以下であること。

注) 昼間：5時から20時までの時間

④二酸化窒素

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値					日平均値			
				最高値	0.2ppmを超えた時間数と割合		0.1ppm～0.2ppmの時間数と割合		最高値	年間98%値	0.06ppmを超えた日数と割合	
					(時間)	(%)	(時間)	(%)			(日)	(%)
金子	365	8682	0.007	0.040	0	0	0	0	0.020	0.017	0	0
中村	364	8663	0.007	0.034	0	0	0	0	0.020	0.015	0	0
高津	362	8645	0.006	0.036	0	0	0	0	0.018	0.014	0	0
泉川	363	8660	0.007	0.030	0	0	0	0	0.018	0.015	0	0

測定局	日平均値		98% 値評価による 日平均値が0.06ppm を超えた日数
	0.04ppm～0.06ppm の日数と割合		
	(日)	(%)	(日)
金子	0	0	0
中村	0	0	0
高津	0	0	0
泉川	0	0	0

【環境基準】 1時間値の日平均値が0.04ppm～0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

⑤一酸化炭素

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値		8時間値		日平均値			
				最高値	30ppmを超えた時間数と日数	20ppmを超えた回数と割合		最高値	2%除外値	10ppmを超えた日数と割合	
										(日)	(%)
中村	345	8262	0.2	1.1	0	0	0	0.5	0.4	0	0

測定局	日平均値	
	10ppmを越えた日が2日以上連続	2%除外値が10ppmを越えた日数
		(日)
中村	無し	0

【環境基準】 1時間値の日平均値 10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値 20ppm以下であること。

⑥非メタン炭化水素

測定局	6～9 時 測定 日数	測定 時間	年平均値	6～9 時に おける年 平均値	6～9 時の 3 時間平均					
	(日)	(時間)			最高値	最低値	0.20ppmCを超え た日数と割合		0.31ppmCを超え た日数と割合	
	(日)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
金子	355	8549	0.05	0.06	0.5	0.00	3	0.8	1	0.3
高津	358	8594	0.08	0.09	0.48	0.00	8	2.2	2	0.6

【指針値】 光化学オキシダントの日最高 1 時間値 0.06ppm に対応する午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値が 0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にあること。

⑦微小粒子状物質

測定局	有効 測定 日数	年平均値	日 平 均 値			
			最高値	年間 98%値	35 μ g/m ³ を超え た日数と割合	
	(日)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(日)	(%)
金子	362	11.9	58.4	29.8	6	1.7
中村	362	12.3	57.1	31.0	7	1.9

【環境基準】 年平均値が 15 μ g/m³ 以下であり、かつ、日平均値が 35 μ g/m³ 以下であること。