

令和7年度通学路危険箇所一覧

【新居浜市】

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況		対策状況の詳細		
		住所	目撃物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		道路管理者			その他	済	継続		その他	
												国	県	市町						
1	1	新居浜小学校	新須賀町3丁目1番交差点から南の道路	サンゴルフ			○	路側帯の白線が消えている。塗り直してほしい	交通規制補修	その他									R6対応済み	
2	2	新居浜小学校	新須賀町3丁目1番交差点から南の道路	新居浜小学校			○	横断歩道が薄くなっている。塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道				○					対応予定（時期未定）	
3	3	新居浜小学校	新須賀町3丁目1番の新居浜小学校前	新居浜小学校			○	横断歩道が薄くなっている。塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道				○					今年度もしくは来年度対応予定	
4	1	宮西小学校	中須賀町1丁目3-65付近の歩道	mac川西店			○	中古販売店ができ、歩道ぎりぎりまで出てきて狭くなった。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他				○					再度確認後検討予定	
5	1	金子小学校	久保田町2丁目 金子小学校西門から西の道	金子小学校			○	側溝が深い。蓋が無く危険である。また、道幅も狭いうえ交通量も多い。蓋をして欲しい。蓋が難しいならガードレールを設置してほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕							○		現状での対応をお願いします	
6	2	金子小学校	庄内町1～3丁目 アサヒバレスから宗像神社	アサヒバレス			○	交通量が多いが道幅が狭い。歩道を広げてほしい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅							○		道路を拡幅する必要があり、対応は難しい	
7	3	金子小学校	庄内町1～3丁目東西 近藤石油からダイレックスまで	ダイレックス高専通り店			○	道幅が狭く、交通量が多い。崩れがあった畑や家屋があり危険。路側帯もしくはグリーンベルトを設置してほしい。	交通規制新設	その他							○		外側柵を引く予定	
8	4	金子小学校	久保田町1丁目 光温泉南側交差点	光温泉			○	道幅が狭いうえ交通量が多く、事故多発エリアである。横断歩道と点滅信号（赤黄）の設置、止まれの表示の塗り直しをして欲しい。	信号機関係	新設							○		信号の設置は難しい	
9	5	金子小学校	久保田町3丁目 マルナカ西側の交差点	マルナカ久保田店			○	交通量が多く道幅が狭い。横断歩道を設置してほしい。	交通規制新設	横断歩道							○		現状での対応をお願いします	
10	6	金子小学校	久保田町2丁目 金子小学校正門から西	サーバス久保田			○	道幅が狭く、交通量も多い。また、歩道のグレーチングに段差があり危険。グレーチングの段差をなくしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕							○		対応予定（時期未定）	
11	7	金子小学校	久保田町2丁目 金子フレンズショップから一宮神社までの南北の道	金子フレンズショップ			○	交通量が多く、道幅が狭い。路側帯とグリーンベルトを塗り直してほしい。	交通規制新設	その他							○		今年度対応予定	
12	8	金子小学校	一宮町1丁目 金子小学校正門から東	金子小学校			○	見通しが悪い。交通量が多い。注意喚起の塗装を車道に塗って欲しい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）								○		現状での対応をお願いします
13	9	金子小学校	一宮町1丁目 ビジネスセンター南の陸橋	ビジネスセンター			○	陸橋から降りた後、北進する自転車が見えにくい。注意喚起の標識、カーブミラー等の設置をしてほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置							○		業者に依頼済み	
14	10	金子小学校	庄内町3丁目 ウィメンズプラザ東の交差点	ウィメンズプラザ			○	建物があり、一時停止の標識が見えづらい。標識の位置を変更してほしい。	交通規制補修	一時停止							○		対応予定（時期未定）	
15	1	金栄小学校	西の土居町2丁目 惣開通りの交差点	ドコモショップ新居浜中央店			○	矢羽根型路面標示が消えかけていて、歩道を走る自転車が危険。矢羽根型路面標示を塗り直してほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し							○		対応予定（時期未定）	
16	2	金栄小学校	滝の宮町 公園前の交差点	滝の宮公園			○	車線分離柵が倒れている。車線分離柵を設置し直してほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕									業者に依頼済み	
17	3	金栄小学校	西の土居町 金栄小学校東側の交差点	金栄小学校			○	学校が近いところの路側帯が消えかけている。路側帯を塗り直してほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し							○		今年度対応予定	
18	4	金栄小学校	滝の宮町 公園から北に向かう遊歩道	滝の宮公園			○	白線が消えていて、歩行者と自転車が衝突しそうなっている。白線を塗り直してほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し							○		対応予定（R6の予定）	
19	5	金栄小学校	政枝町 滝の宮公園通り	滝の宮公園			○	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が消えかけている。横断歩道を塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道							○		予定中（今年度もしくは来年度対応予定）	
20	1	高津小学校	字高1丁目15付近高津診療所東交差点	高津診療所			○	点滅信号があるが、信号を守れない車が突っ込んでくる。交通事故多発を表示してほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）							○		現状以上の対応は難しい	
21	2	高津小学校	字高1丁目15付近高津診療所東交差点南	田窪マンション			○	車幅が狭く、先日児童と車の事故があった。交通事故多発を表示してほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）							○		現状以上の対応は難しいが改良を検討	
22	3	高津小学校	高津小学校前道路	高津小学校			○	通行制限を無視する車が多く、危険である。通行制限を分かりやすく表示してほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）							○		看板設置済み	
23	4	高津小学校	字高1丁目15付近交差点	高津診療所			○	敷島道の交通量が多く、見通しが悪い。点滅信号はあるが事故が多発している。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）							○		バイパスの整備を行っている	
24	1	浮島小学校	八幡2丁目2番65号 浮島小学校正門前歩道	浮島小学校			○	通行する車の速度が速く、危険である。車両、児童双方に注意喚起するため道路に着色してほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）							○		現状での対応をお願いします	
25	2	浮島小学校	八幡2丁目八幡神社東側三叉路	八幡神社			○	車両から左手道路が見えず、路側帯も狭く、児童を巻き込む危険がある。左手道路を映すカーブミラーを設置してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置							○		今年度もしくは来年度に設置予定	
26	1	惣開小学校	王子町新田交番前交差点地下道	新田交番			○	地下道から出てくると自転車等と当たりそうになる。注意喚起を促す看板を立ててほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）							○		今後も検討する	
27	2	惣開小学校	星越町ミナース星越前交差点	ミナース星越			○	歩行する児童が多く危険であるが横断歩道が消えかけている。横断歩道を塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道							○		予定中（今年度もしくは来年度対応予定）	

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況				対策状況の詳細						
		住所	目録物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続	その他							
														国	県	市町											
28	1	堀生小学校	堀生1丁目6-33付近の交差点	堀生小学校			○	交差点にもかかわらず、信号機が1個しかない。信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設				○									市と警察で協議予定				
29	2	堀生小学校	堀生1丁目12-36付近の交差点	法泉寺			○	交通量が多く、一時停止線が消えている。一時停止線を塗り直してほしい。	交通規制補修	一時停止				○									要望中				
30	3	堀生小学校	堀生4丁目13-16付近のT字路	こずえ美容室			○	見通しが悪く、交差点のクロスマークが消えている。交差点のクロスマークを塗り直してほしい。	交通規制補修	その他											○		今年度実施予定				
31	4	堀生小学校	八幡3丁目3-33付近の交差点	オカベみそ			○	見通しが悪く、交差点のクロスマークが消えている。交差点のクロスマークを塗り直してほしい。	交通規制補修	その他												○		今年度実施予定			
32	1	神郷小学校	又野一丁目8付近の旧道	又野自治会館			○	20~30メートル歩道がない。歩道の確保またはグリーンベルトを塗ってほしい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅												○		R6対応済み			
33	2	神郷小学校	郷三丁目1-2付近	やきとり大吉			○	交差点から少し離れた所に信号、横断歩道があり、車が気が付きにくい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）												○		検討したが対応は難しい			
34	3	神郷小学校	田の上1丁目19-14付近の横断歩道	キクワ薬局			○	道が狭い上に車のスピードが速い。横断歩道を安全に渡ることができる対策をお願いしたい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）												○		現状での対応をお願いします			
35	4	神郷小学校	神郷小学校前歩道橋の南北下り口	神郷小学校			○	たくさんのお車が使用する。下りたとき、死角から自転車が来ると危険。歩道橋が移設されることになっている。	歩道等の確保	自転車通行空間の整備												○		歩道橋移設後対応検討			
36	1	多喜浜小学校	多喜浜5丁目5番付近のT字路	多喜浜小学校			○	見通しが悪く、危険。カーミラーを設置してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置													○		設置予定。自治会から要望を出してほしい		
37	2	多喜浜小学校	多喜浜5丁目6番付近の道路	多喜浜小学校			○	狭い道路だが、速い速度で走行する車が多く危険。速度標識を塗り直してほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）													○		要望済み。しかし、法改正が関係して来る可能性あり		
38	1	泉川小学校	岸の上町1丁目13番68号付近	泉川公民館			○	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が消えている。横断歩道を塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道													○		もう少し経ってから要望する方が良いと思われる		
39	1	船木小学校	船木2389-1付近	小野庭園			○	深さが2mほどの水路の蓋がない。蓋、もしくは柵を設置してほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕													○		ラバーボールの設置を検討		
40	2	船木小学校	七宝台町七宝台65-42付近				○	民家の壁が崩れかかっており、道路側に傾いている。補修をしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕													○		私道のため対応は難しい。現状での対応をお願いします		
41	3	船木小学校	七宝台町2382-7付近				○	石垣の石が崩れている。補修をしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕													○		私道のため対応は難しい。現状での対応をお願いします		
42	4	船木小学校	船木小学校前交差点	船木小学校			○	横断歩道が消えている。横断歩道を塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道														○		今年度もしくは来年度対応予定	
43	1	中萩小学校	萩生2706-4	リッツハウス萩生			○	カーミラーはあるが、停止線がないため、車が徐行せずに来る。停止線をかいてほしい。	交通規制新設	一時停止														○		ドットラインを設置予定（今年度もしくは来年度）	
44	2	中萩小学校	萩生1949-6～旧道	新田池			○	道幅が狭く、交通量も多く、危険である。	道路管理者その他	対策対応（バイパス整備等）													○		上部東西線の継続実施ソフト対策の強化		
45	1	大生院小学校	大生院252付近 上本郷新田橋東側交差点	新田橋			○	道幅が狭く、交通量も多く、危険である。	道路管理者その他	対策対応（バイパス整備等）														○		上部東西線の継続実施	
46	2	大生院小学校	萩生1713	且之上自治会館			○	歩道と溝に高さがあり、危険。ガードレール等を設置してほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕														○		土地改良区と協議予定。時間がかかりそう	
47	3	大生院小学校	大生院196				○	グリーンベルトが消えている。塗り直してほしい。	交通規制補修	その他														○		受け付けるが様子を見てからの対応	
48	1	角野小学校	角野新田町3丁目山根公園西側付近	山根体育館			○	登校時の交通量が多く、児童が横断する際に危険である。押しボタン式の信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設														○		通学路の夜更も検討したが、現状での対応をお願いします	
49	2	角野小学校	中筋町1丁目9付近				○	児童が多く通る路地だが、歩行者が路地から出る時の視界が狭く出会い頭の衝突が心配される。ミラーの設置や注意喚起をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）															○		カーミラー設置は難しい。自治会に相談して看板を設置してはどうか
50	3	角野小学校	中村4丁目1番付近南高校裏手	南高校			○	改修後も橋が狭く、歩行者や車の通行の区分がない。車の停止標示や歩行者用ゾーン等の設置して欲しい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅															○		橋幅の関係上、対応は難しい
51	4	角野小学校	中筋町1丁目新居浜山根郵便局北側	山根郵便局			○	歩道がはつきりしておらず児童が戸惑う事例が起きている。歩行者用ゾーン等の設置希望します。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅															○		対応検討中
52	5	角野小学校	中筋町1丁目	新居浜市工業用水道山根配水場			○	押しボタン式信号が青に変わるのを待つ場所が狭く危険である。信号が青になるのを待機する場所の設置希望します。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅															○		対応検討中
53																											

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。