

記入例

所在場所定期検査申請書

〇〇××年××月××日

(宛先) 新居浜市長
(消費生活センター)

申請者 住所 新居浜市一宮町1-5-1
名称 株式会社 新居浜商店

代表者 代表取締役 新居浜一郎

担当者 営業部 別子花子

電話番号 0897-65-1253

機械式又は電気式のどちらかを記入

次のとおり所在場所定期検査を受けたいので、特定計量器検定検査規則第39条第2項の規定により申請します。

計ることができる最大の重さ(ひょう量)、目量、精度等級(H・M・O級、I・II・III・IV級)を記入

1 所在場所定期検査を受けようとする特定計量器

特定計量器の 所在の場所	種 類	型式又は能	数 量	備 考
【記入例】 一宮町1-5-1	電気式はかり	切替あり ①ひょう量610g 目量0.01g 最小測定量0.02g ②ひょう量620g 目量0.1g 最小測定量0.5g II級	1	新規(〇〇年購入)
〃	ばね式指示はかり	ひょう量30kg 目量100g 最小測定量100g O級	1	

裏面もあります

身長計付き体重計や車いす用体重計は、
こちらには該当しません。

はかりの精度等級Ⅰ級又はⅡ級のものを指します。
目量÷最大の重さ（ひょう量）＝1／10,000 未満のもの

2 所在場所定 査を受けようとする理由（該当する番号に○をつけてください）

- (1) 特定計量器の質量又は体積が大きい^①ため、運搬が著しく困難。
- ☒ (2) 特定計量器がその構造上運搬することにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがある。^②
- (3) 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取外しが困難。
- (4) 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がない。

3 都合の悪い日、時間等ありましたら記入してください。

※ 木曜日、金曜日
AM 10 : 00 ~ PM 1 : 00 以外がよい