


仕様書



〔仕様〕

サイズ：幅 1,000mm×奥行 2,150 mm×高さ 1,000 mm (誤差 30 mm以内)

重量：90～110 kg

材質：全面スチール製 (木製扉不可)

材料：

1 檻本体フレーム 曲げ加工 t 2.3×40×40 (mm) 以上

2 扉フレーム 曲げ加工 t2.3×30×30 (mm) 以上

3 ボルト ユニクロボルト 直径 M8×15 (mm) 以上

型：組立方式 (全面金網)

強度を必要とするため本体をボルト・ナットで固定するもの
コイル・パイプ・ワイヤークリップ (U クリップ) は不可とする

金網：φ 6×100×100 (φ 6mm 以上、目幅 100mm 以下)

扉：両開き (片開き扉としても運用可能なもの)

扉のフレームは 30mm 以上、コの字型の曲げを各面溶接し

柱レールとの隙間は 6mm～10mm 程度を設けスムーズに落下すること

安全装置：扉落下防止装置 (安全ピン)

ロック装置： 捕獲した害獣が自力で脱出が出来ない装置

仕掛け： 蹴り糸方式・踏板方式の両方セット可能
蹴り糸の高さ・奥行き調整可能

柱： 前後左右の柱が取り外し可能な4分割式 ※分割部品の軽量化の為

塗装： 次のいずれかの処理を施していること。

- 1 黒カチオン塗装（電着塗装）
- 2 溶融亜鉛メッキ塗装（ドブづけ）
- 3 上記と同等以上の防錆性能及び耐候性能を有すると認められる表面処理

※ 3による場合は、防錆性能及び耐候性能が確認できるカタログ、試験成績書その他これに類する資料を提出すること。

看板： 「危険表示看板」及び「識別プレート」を各10基分付属すること

- 1 危険表示看板【別図1参照】
ラミネートや木製は不可
サイズ 縦 300 mm × 横 450 mm
誤字脱字のないこと（文字バランス等は問いません）
- 2 要 校正

【別図1】危険表示看板

キケン！ 関係者以外立ち入り禁止 これは鳥獣用捕獲ワナです。 危ないので近寄らないで下さい。	許可証発行者		
	管理者	氏 名	
		住 所	
		連絡先	
	目 的		有害鳥獣捕獲
	捕獲鳥獣種類		
	許 可 番 号		
	許 可 期 間		年 月 日から 年 月 日まで


- 2 識別プレート【別図2参照】
 - (1) プレートの長さは、縦 50 mm、横 200 mm であること。
 - (2) プレートの材質は、プラスチック製（白色）であること。
 - (3) プレートの両端に取付用の針金等を通す穴が空いていること。
(穴の直径 5 mm)

(4)プレート内に、黒字で消えにくい印字がなされたものであること。

(5)プレート内の〇〇部分にはすべて異なる記載がなされ、入れる文字は以下のとおりであること。

3 7	3 8	3 9	4 0	4 1
4 2	4 3	4 4	4 5	4 6

【別図 2】 識別プレート



● は直径 5 mm の穴

〔納 品〕 : 納品指定日までに納品場所に納品すること

〔その他〕 : 安全性、耐久性に優れ、使用しやすいものとする