

新居浜港長期構想（案）に関する意見募集の結果について

令和8年9月10日

新居浜港務局港湾課

- 1 意見募集期間 令和8年5月1日（金）～6月1日（月）
- 2 意見提出人数 3人（個人1、団体2）
- 3 意見提出件数 11件
- 4 提出意見の概要と意見に対する新居浜港務局の考え方

番号	提出された意見の概要	意見に対する新居浜港務局の考え方
1	東西の強制水域に挟まれ新居浜入港にはコストがかかる。条件付き（年間の貨物の取り扱い量等）で補助金や税金の控除を。	入港関連コストについて、改めて実態を把握すると共に、利用者等のご意見もお聞きしてまいります。
2	船の生活ごみ（燃えるゴミや空き缶、ペットボトル）を無料か安価で処理できる手段。	利用者等の、ご意見もお聞きして港湾環境の改善に努めてまいります。
3	仮バースができる場所の付近にゴミ処理や自由に使える給水設備、食事場所、簡易宿泊設備（乗下船する船員本人や家族用）の設置。そこには船員用手荷物を預かる設備も。	具体的な施設の整備等につきましては、ご意見を参考に、関連計画等と整合を図りながら、今後検討を進めてまいります。
4	新居浜港の活性化に向けては、まず港が浅いという課題に対応し、浚渫などにより水深を確保することで大型船の入港を可能にすることが重要である。	本構想で示す「強く、しなやかで、くらし・産業を支える強靱な新居浜港」の実現に向けた取組の方向性である「港湾施設の戦略的なアセットマネジメントの推進」に基づき、持続的な港湾の機能維持、長期的なコスト削減、安全確保を図られるよう、港湾管理者として対応してまいります。
5	大型クレーンなど荷役設備を整備し、作業効率の向上を図る必要がある。	
6	三島川之江港との機能分担も踏まえつつ、住友関連貨物の取扱い体制の見直しや役割整理を検討すべきである。	近隣港湾との役割分担や貨物の取扱体制、人材確保、新居浜港の競争力強化と取扱量拡大について、本構想で示す「臨海工業・地域経済の持続的発展と国内外のシームレスな物流を支援する新居浜港」の実現に向けた取組の方向性である、戦略Ⅰから戦略Ⅴに基づき、新居浜港が発展するよう取組を進めてまいります。
7	人材確保のため、地元企業や学校と連携し、就業支援や資格取得支援を強化することが求められる。	
8	市と住友が連携し、新たな貨物や物流需要の創出に取り組むことで、新居浜港の競争力強化と取扱量の拡大を図るべきである。	

9	課題⑬について、日本では地震（南海トラフ地震）、台風、豪雨、今後の猛暑への対策として、学校、公共施設の耐震化の強化、堤防や排水設備の見直しや強化、津波が起きた時の避難路の整備見直しの徹底、防災無線の確立など、今後に備えて災害に強いまちづくり、環境負荷の少ない社会づくりをお願いします。	課題⑬として、新居浜港港湾BCPの徹底と更新、訓練の実施など、本構想で示す「強く、しなやかで、暮らし・産業を支える強靱な新居浜港」の実現に向けた取組の方向性である「災害時でも安全・安定的な機能を保持し、産業や生活を守る港湾の強靱化」に基づき、新居浜港を利用する人々や地域住民に安心感を与える港を形成するよう取組を進めてまいります。
10	課題⑦に対して、現状東港地区のトイレに関して、マリニパーク、フェリーターミナル、多喜浜ふれあい公園などにしかない。垣生第4岸壁で港湾荷役作業をしていて、トイレが近くにないので緊急時に非常に困っている。（特に女性） 今後、港湾労働者も男性だけでなく女性も働く可能性もあるので、トイレの設備環境を整えてもらいたい。水洗トイレを要望したいですが、無理であれば河川敷にある流れるトイレを要望します。	本構想で示す「臨海工業・地域経済の持続的发展と国内外のシームレスな物流を支援する新居浜港」の実現に向けた取組の方向性である、「次世代への技術継承・育成及び魅力ある労働環境の整備」に基づき、港湾労働者が働きやすい港づくりに取組んでまいります。
11	政府は「造船業再生ロードマップ」（2025／12／26策定）により、日本の造船復興を目標としました。造船業で使用するジブクレーンの製造は、新居浜の住友重機械搬送システム（株）殿が大きなシェアを持っています。住友重機械工業(株)は検討会に参加していませんが、意見を伺うべきではないか？ 長期構想実現にあたり、現存設備の維持と改良も必要です。特に東港地区のコテナヤード設備等の荷役機械、市営上屋、岸壁の改良は短期間での実施が理想です。	新居浜周辺には、日本成長戦略17分野である「造船」や「港湾ロジスティクス」に関係する企業が立地しており、政府方針を踏まえ、港湾管理者として必要な取組を進めてまいります。 本構想で示す将来像の実現に向けて、関係者と密に連携を図り、進化し続ける港を目指し取組を進めてまいります。