

質 問 回 答 書

工事名：築第54号 愛媛県予部消防指令センター整備工事

NO	ページ	部	章	項番	内容	対応策	回答
1	119	2	2	17	(1) ア 機能 冗長化構成とし、障害発生時には自動的に予備系に切替わること。	機能的には満足していれば、手動切替でもよろしいでしょうか。	障害発生時に手動切替するのは機能ダウンにつながるため仕様書に記載の通り、自動切換とします。
2	121	2	2	17	(2) ア (イ)a (c) 建物入り口データが確認できること	AVM端末装置に入り口情報を表示することはできませんが、災害地点の入り口情報を指令台からAVM端末装置に送信することで確認できればよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。
3	127	2	2	17	(ス) 移動待機指令情報表示機能	運用に支障が生じなければ、記載の機能がなくてもよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。
4	131	2	2	17	(カ) データメンテナンス機能	弊社ではAVM端末装置には、デジタル無線のチャンネル情報は登録していません。	仕様書に記載の通りとします。 P132 (ク) に記載したAVM端末装置からの無線操作機能を維持管理するためには必要な機能です。
5	131	2	2	17	(キ) 移動待機指令情報表示機能	運用に支障が生じなければ、記載の機能がなくてもよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。
6	153	2	2	29	(2)AVMデータ更新用PC	別装置で対応可能です。別装置での対応でよろしいでしょうか。	別装置の対応で問題はありません。

質 問 回 答 書

工事名：築第54号 愛媛県予部消防指令センター整備工事

NO	ページ	部	章	項番	内容	対応策	回答
7	178	3	1	1	5	リモート保守端末（親機） 機能を満足する端末を納入いたします。ただし、設定変更やログ収集等は弊社技術者での対応となります。また、移動局のデータ修正等については端末との直結での対応となります。本対応でよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとし、基本は技術員による対応は認めません。
8	178	3	1	1	6	リモート保守端末（子機） 機能を満足する端末を納入いたします。ただし、設定変更やログ収集等は弊社技術者での対応となります。また、移動局のデータ修正等については端末との直結での対応となります。本対応でよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとし、基本は技術員による対応は認めません。
9	192	3	2	2	(1)	(c) 故障履歴情報は日付を指定し表示できること。また、設置場所、対象装置の情報が含まれること。 日付指定は行えませんが履歴にて確認が可能となりますが、よろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。保守対応の迅速性を確保するため必要となります。
10	193	3	2	2	(1)	A C 操作履歴 操作をした装置で確認できますがよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。管理監視制御卓で情報の一元管理化を確保するため必要となります。
11	193	3	2	3		遠隔制御器（基地局直結タイプ） 機能は満足していれば、ネットワーク（LAN）での接続でよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。LAN接続でも可能です。

質 問 回 答 書

工事名：築第54号 愛媛県予部消防指令センター整備工事

NO	ページ	部	章	項番	内容	対応策	回答
12	198	3	2	6	(1) ア (サ) 遠隔制御と直結して	機能は満足していれば、ネットワーク（LAN）での接続でよろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。LAN接続でも可能です。
13	206	3	2	12	(1) イ (ウ) 操作表示部を分離できる構造とすること	無線機本体の分離はできませんが、無線機の前面のみの別装置で対応可能ですが、よろしいでしょうか。	仕様書に記載の通りとします。構造及び運用機能の詳細については、協議により決定します。