

質 問 回 答 書

工事名：築第54号 愛媛県予部消防指令センター整備工事

NO	ページ	部	章	項番	内容	質疑内容	回答
1	仕様書 220 222 223	3	2	18 19 21	18 18GHz帯 簡易多重無線装置 19 7.5GHz帯 簡易多重無線装置 20 7.5GHz帯 パラボラアンテナ (2mφ)	10月14日質問回答書（その7） No.4. 7の簡易多重無線装置のODU質量 No.9のパラボラアンテナ質量について 「協議により決定」となっておりますが、 既設鉄塔への取付となり、仕様書記載の質量以上となるため、既設鉄塔強度の安全性確保の観点から強度計算書の提出は必須となりますでしょうか。	お見込みの通りです。
2	仕様書 236	3	2	37	37 リモート保守端末（親機）	10月13日質問回答書（その5-6）No.20で リモート保守端末（子機）の機能を他装置（端末）に機能を盛り込む（相乗り）ことを可とする回答をいただいておりますが、 親機も同様に他装置に機能を相乗りする構成でもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
3	仕様書 98 ～ 100	2	7		(3)「庁舎監視カメラ型高所監視カメラ」 ア 機器仕様 1 庁舎監視カメラ型高所監視カメラ (2) 有効画素数 約327万画素以上、(4)「河川監視カメラ」 ア 機器仕様 1 河川監視カメラ (2) 有効画素数 約327万画素以上、 (5)「庁舎監視カメラ」 ア 機器仕様 1 河川監視カメラ (2) 有効画素数 約327万画素以上	有効画素数「約327万画素以上」とした場合、4K画質対応カメラとなり、回線帯域を圧迫させる可能性があるため、一般的な仕様「約207万画素」以上でよろしいでしょうか？	仕様書通りです。

質 問 回 答 書

工事名：築第 5 4 号 愛媛県予部消防指令センター整備工事

NO	ページ	部	章	項番	内容	質疑内容	回答
4	仕様書 230	2		30	無線機、電池部及び空中線で構成すること。無線機本体に落下防止等のためにベルトクリップを取り付けられること。	想定している署活動用携帯無線機は無線機本体に装着するバッテリーにベルトクリップを取り付ける構造になっております。当該機種においては、バッテリーが意図せず無線機から外れることを防止するため、バッテリーの取り外しには無線機本体底面にあるバッテリー固定解除部の操作が必要です。無線機の落下を防止する構造になっておりますので、バッテリーへのベルトクリップ取り付け型でよろしいでしょうか。	構造については協議により決定します。
5	仕様書 235	2		36	無線機、電池部及び空中線で構成すること。無線機本体に落下防止等のためにベルトクリップを取り付けられること。	想定している署活動用携帯無線機は無線機本体に装着するバッテリーにベルトクリップを取り付ける構造になっております。当該機種においては、バッテリーが意図せず無線機から外れることを防止するため、バッテリーの取り外しには無線機本体底面にあるバッテリー固定解除部の操作が必要です。無線機の落下を防止する構造になっておりますので、バッテリーへのベルトクリップ取り付け型でよろしいでしょうか。	構造については協議により決定します。
6	設計書 第161号				【第 161 号 明細書】（続 き） Ⅱ 撤去 消防本部・東消防署 西条	第161号 明細書内 「受令機」とは、据置受令機と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	設計書 第170号				【第 170 号 明細書】 Ⅱ 撤去 翠波基地局 四国中央	第170号 明細書内 「減衰器」は撤去のみで、更新は無いと考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

質 問 回 答 書

工事名：築第 5 4 号 愛媛県予東部消防指令センター整備工事

NO	ページ	部	章	項番	内容	質疑内容	回答
8	設計書 第161号				【第 161 号 明細書】（続 き） Ⅱ 撤去 消防本部・東消防署 西条	第161号 明細書内 管理監視装置と管理監視制御卓は、同じ機器と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
9	設計書 第54号				【第 54 号 明細書】（続 き） Ⅱ 据付 消防本部・北消防署 新居浜市	第54号 明細書内 "空中線 1基目"、"空中線 2基目以降"の表記は、新居浜消防北消防署の"卓上型固定移動局無線装置"のことでよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
10	設計書 図面					図面上、SPD盤は新居浜「弟地局」、四国中央「翠波局」には明記がありませんが、仕様書には、それぞれ1式の記載があります。SPD盤は「黒島」「別子山」「弟地」「翠波」「呉石」の全5台の納入することによろしいでしょうか。	お見込みの通りです。